




sanFLOOR[®]
TERRASSEN

Ihre Terrasse

Beständig gebaut - für die Zukunft gemacht

- ▶ **Zeitloses Design** in moderner Granitoptik
- ▶ **Abriebfest und robust** – auch bei starker Nutzung
- ▶ **Rutschhemmung R11**
- ▶ **Barfußfreundlich** – keine Splittergefahr
- ▶ **Einfach zu verlegen** – kein Spezialwerkzeug notwendig
- ▶ **Witterungsbeständig und nahezu wartungsfrei**
 - ideal für große Außenflächen
- ▶ **Perfekt kombinierbar** mit passendem Zubehör
- ▶ **Kein Verziehen und Verformen**



Was ist sanFLOOR®

Mit **sanFLOOR®** setzen Sie auf eine hochwertige Aluminium-Terrassendiele, die durch ihr cleveres Clipsystem eine einfache und schnelle Montage ermöglicht. Die Profile lassen sich einfach einclippen und sorgen für eine stabile, sichere Oberfläche mit kaum sichtbaren Verschraubungen.

Dank der langlebigen und robusten Materialien ist **sanFLOOR®** extrem belastbar, pflegeleicht und witterungsbeständig. Die spezielle Oberflächenbeschichtung macht die Dielen besonders rutschhemmend und robust gegen Abrieb – ideal für den langfristigen Einsatz auf Terrassen und Außenflächen. Selbst bei intensiver Nutzung behalten die Dielen ihre hochwertige Optik und Funktionalität.

Erhältlich in verschiedenen modernen Dekoren, fügt sich **sanFLOOR®** harmonisch in jede Umgebung ein und verleiht Ihrem Außenbereich eine edle, zeitlose Optik. Zudem profitieren Sie von einer wartungsarmen Lösung, die höchsten Komfort, einfache Pflege und dauerhafte Qualität bietet – für eine Terrasse, die Sie jahrelang genießen können.

Dank des geringen Gewichts lässt sich die Montage von **sanFLOOR®** besonders einfach und schnell durchführen. Die Aluminiumprofile sind leicht von Hand zu transportieren und zu verlegen. Zudem können sie mit handelsüblichen Werkzeugen problemlos gebohrt, gefräst oder gesägt werden.



Mein Lieblingsplatz zum Entspannen



Genuss und Freiraum
– mit **sanFLOOR®** einfach
draußen zuhause

Erleben Sie Natur, Sonne und Relaxen
Sie, wann immer Sie wollen!
Mit nur einem Schritt nach draußen,
wird Ihre **sanFLOOR®** Terrasse zum
persönlichen Rückzugsort.

Ob entspannte Zeit mit der Familie
oder gesellige Abende mit Freunden oder vieles
mehr – **sanFLOOR®** schafft die perfekte Basis
für Ihre kleinen Auszeiten im Freien.

Ihre neue Wohlfühloase

sanFLOOR® 162 Terrassendielen stehen für
durchdachte Technik, elegantes Design und
höchste Materialqualität – perfekt abgestimmt
für langlebige, stilvolle Außenbereiche.


Durchdacht bis ins Detail

Die Vorteile von sanFLOOR®


sanFLOOR® steht für ein innovatives Terrassensystem, das Design, Funktionalität und Langlebigkeit vereint. Es wurde speziell entwickelt, um höchste Ansprüche an Stabilität, Komfort und Ästhetik zu erfüllen. Dank seiner durchdachten Konstruktion und hochwertigen Materialien bietet **sanFLOOR®** eine dauerhafte, pflegeleichte und sichere Lösung für moderne Terrassen- und Außenbereiche.

Ob im privaten Garten oder in gewerblichen Anlagen – **sanFLOOR®** überzeugt durch einfache Verlegung, hohe Widerstandsfähigkeit und eine ansprechende, zeitlose Optik, die sich in jede Umgebung einpasst.

sanFLOOR® 162 - mit zusätzlicher Laufflächenbeschichtung



sanFLOOR® 162 - Rille



Rutschhemmend & sicher

Mit der geprüften Rutschhemmung (Klasse R11) bietet **sanFLOOR® 162** zuverlässigen Halt – auch bei Nässe oder Feuchtigkeit. So genießen Sie jederzeit ein sicheres Laufgefühl.

- ▶ Sicherer Stand auch barfuß
- ▶ Reduziertes Unfallrisiko



Pflegeleicht und einfache Reinigung

Dank der speziellen Versiegelung haftet Schmutz kaum an. Eine Bürste genügt, um die Oberfläche im Handumdrehen zu reinigen – ganz ohne großen Aufwand.

- ▶ Kein Ölen, Schleifen oder Nachbehandeln
- ▶ Mühelose Reinigung



Witterungs- & UV-beständig

Egal ob Sonne, Regen oder Frost – **sanFLOOR® 162** bleibt formstabil und farbecht. Die Oberfläche widersteht selbst wechselnden Klimabedingungen.

- ▶ Hält UV-Strahlung lange stand
- ▶ Hohe Stabilität bei jeder Witterung



Modernes Design & nachhaltiges Material

sanFLOOR® 162 vereint edle Optik mit recycelbarem Aluminium – für zeitlose Eleganz und ein gutes Umweltgefühl.

- ▶ Stilvolles Erscheinungsbild
- ▶ Umweltfreundlich und ressourcenschonend



Abriebfest

Die hochwertige Beschichtung sorgt für eine besonders widerstandsfähige Oberfläche. Selbst bei starker Beanspruchung bleibt **sanFLOOR® 162** ansprechend – ideal für stark frequentierte Bereiche.

- ▶ Langlebig bei intensiver Nutzung
- ▶ Unempfindlich gegen Abrieb



Passendes Zubehör

Mit dem abgestimmten Zubehör lässt sich **sanFLOOR®** optimal ergänzen und individuell anpassen. Profile, Clips und Stelzlager sorgen für eine saubere, stabile und professionelle Montage – bis ins Detail durchdacht.

- ▶ Systemkomponenten für eine präzise und sichere Verlegung
- ▶ Harmonisch abgestimmtes Zubehör für eine einfache Montage

Für moderne, sichere und langlebige Terrassen- und Außenbereiche

Zusätzliche Laufflächenbeschichtung für mehr Sicherheit und Komfort

Die zusätzliche Laufflächenbeschichtung erweitert die Funktionalität der Aluminiumdielen gezielt und sorgt für ein sicheres sowie komfortables Nutzungserlebnis im Alltag. Besonders in Bereichen, die regelmäßig genutzt werden oder Witterungseinflüssen ausgesetzt sind, bietet sie einen spürbaren Mehrwert.

Mit einer geprüften Rutschhemmung der Klasse R11 gewährleistet die Oberfläche zuverlässigen Halt - auch bei Nässe oder erhöhter Beanspruchung. Dadurch eignet sie sich ideal für Terrassen, Balkone, Eingangsbereiche oder gewerbliche Flächen, bei denen Sicherheit eine wichtige Rolle spielt.

Neben den funktionalen Vorteilen überzeugt die Oberfläche auch optisch: Die hochwertige Granitoptik verleiht den Dielen eine moderne, zeitlose Ausstrahlung und fügt sich harmonisch in unterschiedliche Umgebungen ein. So entsteht eine gelungene Kombination aus Technik und Design.

Die Beschichtung ist zudem witterungsbeständig und hält wechselnden äußeren Einflüssen problemlos stand. Sie schützt die Oberfläche zusätzlich und trägt dazu bei, die Langlebigkeit der Dielen weiter zu erhöhen. Gleichzeitig erfüllt sie die Anforderungen der Brandschutzklasse B1 und ist somit schwer entflammbar – das Aluminium-Grundprofil ist dabei in die Brandschutzklasse A1 eingestuft und somit nicht brennbar – ein weiterer wichtiger Aspekt für den sicheren Einsatz.

Trotz ihrer robusten Eigenschaften bleibt die Oberfläche pflegeleicht und lässt sich schnell und unkompliziert reinigen.

Auch in puncto Komfort überzeugt sie: Die Beschichtung ist barfußfreundlich und frei von Splitterbildung, wodurch ein angenehmes und sicheres Begehen jederzeit gewährleistet ist.


Insgesamt entsteht so eine durchdachte Lösung, die Sicherheit, Widerstandsfähigkeit, Pflegeleichtigkeit und eine ansprechende Optik optimal miteinander verbindet – für langlebige und hochwertige Außenflächen.

Anwendungsbereiche

Vielseitig einsetzbar

– für jede Anforderung die passende Lösung.

- Terrassen
- Dachterrassen
- Loggien
- Laubengänge
- Sitz- und Gehbereiche im Freien
- Außenbereiche bei Wohn- und Gewerbeobjekten



Gut zu wissen: Unsere zusätzliche Oberflächenbeschichtung erhöht die Rutschhemmung. Dadurch werden die Terrassendielen sicherer, komfortabler und widerstandsfähiger. Gleichzeitig sorgt die Oberfläche dafür, dass sich der Belag weniger stark erwärmt und auch an warmen Tagen angenehm begehbar bleibt.

sanFLOOR® 162 - Terrassendielen in Wunschlänge

Sie messen – wir liefern maßgenau

Bei sanFLOOR® bekommen Sie Dielen in Ihrer Wunschlänge – maßgenau bis maximal 6 m. So vermeiden Sie zusätzliche Stoßfugen und sparen Material, Zeit und Kosten. Individuell abgestimmtes Montagezubehör rundet Ihr Projekt perfekt ab.

Das Ergebnis: weniger Verschnitt, mehr Effizienz – gut für Ihr Budget und die Umwelt.

Maßarbeit mit System – Ihre Vorteile mit sanFLOOR®

■ Wenig Verschnitt

Dank passgenauer Dielenlängen sparen Sie Material und vermeiden unnötigen Abfall.

■ Große Flächen

Dielenlängen bis zu 6 Metern ermöglichen saubere Flächen – ohne zusätzliche Stoßfugen.

■ Kosten sparen

Weniger Verschnitt bedeutet geringere Materialkosten und effizientere Verarbeitung.

■ Zubehör nach Maß

Individuelle Zusammenstellung sorgt für maximale Flexibilität mit minimalem Aufwand.

■ Weniger Aufwand, mehr Zeit

Weniger Schneidearbeiten sparen Zeit – machen die Montage deutlich einfacher und effizienter.

sanFLOOR® 162 - Farben & Oberflächen - Vielfalt mit System


sanFLOOR® 162 mit zusätzlicher Laufflächenbeschichtung

Keine Terrasse gleicht der anderen. Deshalb bietet sanFLOOR® Ihnen maximale Gestaltungsfreiheit:

Unsere Aluminium-Dielen sind in verschiedenen Farben erhältlich – für individuelle Wünsche und stilvolle Kombinationen.

Ein besonderer Fokus liegt auf unser Granitdesign, das zeitlose Eleganz mit Klarheit verbindet. So machen Sie Ihre Terrasse zu einem echten Hingucker.

sanFLOOR® bietet mehr als Standard – hier trifft Design auf Funktionalität.




sanFLOOR® 162 - mit Rille - Die Einstiegsalternative

sanFLOOR® 162 Terrassendielen mit Rille

Neben sanFLOOR® in Granitoptik stehen auch unsere geriffelten Aluminiumdielen in verschiedenen attraktiven Farben als stilvolle Alternative bereit. Sie vereinen modernes Design mit höchster Funktionalität: Dank des robusten Aluminiums sind die Dielen besonders langlebig, witterungsbeständig und pflegeleicht.

Die gerillte Oberfläche ist pulverbeschichtet, sodass sie optisch ansprechend bleibt und gleichzeitig einfach zu reinigen ist – ganz ohne Splitterbildung. Gerillte Aluminiumdielen bieten quer zur Rillenrichtung erhöhte Rutschhemmung für mehr Sicherheit.



Die Montage gestaltet sich durch das passende Zubehör besonders unkompliziert. Selbst größere Flächen lassen sich schnell und präzise verlegen, wodurch Zeit und Aufwand gespart werden. Ob auf Balkonen, Terrassen oder anderen Außenbereichen – diese Aluminiumdielen verbinden Stil, Langlebigkeit und Komfort in einem hochwertigen Produkt.

multiTUBE – Speziell für sanFLOOR® im Terrassenbau




multiTUBE ist die ideale Unterkonstruktion, die speziell für den Einsatz mit **sanFLOOR®** entwickelt wurde. Sie bietet eine stabile, korrosionsfreie und langlebige Basis für Terrassen und Außenbereiche.

Das leichte System lässt sich einfach transportieren und montieren – ganz ohne Spezialwerkzeug. Die doppelte Gummieinlage auf der Oberseite minimiert Trittschall und sorgt für ein angenehmes Laufgefühl.

Dank der speziell auf **sanFLOOR®** abgestimmten Form und Dimensionen passt **multiTUBE** perfekt zu den Dielen und ermöglicht eine einfache, sichere Verlegung. **multiTUBE** ist beständig gegen Witterungseinflüsse, unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit und einfach in der Pflege.

Mit **multiTUBE** entsteht in Kombination mit **sanFLOOR®** ein durchdachtes, modernes und nachhaltiges Terrassensystem, das Stabilität, Komfort und Flexibilität optimal vereint.



sanFLOOR® - Pflege und Reinigung

Im Gegensatz zu anderen Belagsarten erfordert **sanFLOOR®** keine regelmäßige Nachbehandlungen oder jährliches Streichen. Unsere robuste und zusätzliche Oberflächenbeschichtung ist besonders pflegeleicht und witterungsbeständig.


Sollte sich im Laufe der Zeit Schmutz ablagern, insbesondere durch Regen oder Umwelteinflüsse, lässt sich dieser mühelos mit Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel sowie herkömmlichen Reinigungsgeräten (z. B. Besen oder Schrubber) entfernen. **sanFLOOR® 162** ist resistent gegen Frost und stehende Nässe – ganz ohne Risiko.



Unsere Pflegeanleitung

Verschmutzungen lassen sich einfach gemäß unserer **Pflegeanleitung** entfernen. So bleibt Ihre Terrasse dauerhaft ansprechend – mit wenig Aufwand und Pflege.

QR-Code scannen und Infos erhalten



sanFLOOR® - Rand, Kanten, Wandabschluss

Je nach Anforderung und Designwunsch bietet **sanFLOOR®** verschiedene Montagemöglichkeiten für einen sauberen und stabilen Abschluss der Fläche. Diese Varianten ermöglichen eine individuelle Gestaltung und passen sich flexibel an Ihr Bauvorhaben an – für perfekte Ergebnisse bis ins Detail. Dabei bietet **sanFLOOR®** maximale Flexibilität bei der Verlegung, um den individuellen Anforderungen Ihres Projekts gerecht zu werden.

Unsere hochwertigen Bodenlösungen lassen sich in drei unterschiedlichen Montagevarianten installieren, die **folgende Vorteile** bieten:

- **Kein Kleben** – Für eine besonders stabile und langlebige Verbindung mit dem Untergrund. Ideal für Bereiche mit hoher Beanspruchung.
- **Flexible Belagsverlegung** – Einfach und schnell, ohne Verklebung, perfekt für Renovierungen und Neubau
- **Clipsystem** – Einfache Montage, die eine schnelle Verlegung ermöglicht und jederzeit wieder lösbar ist.

Mit diesen drei Varianten passt sich **sanFLOOR®** flexibel Ihren Bedürfnissen an – egal ob Neubau, Renovierung oder temporäre Nutzung!



Abschlussprofil (beidseitig)
mit Stufenkante 19 (stirnseitig)



Stufenkante 19 (dreiseitig)
mit Abschlussprofil (einseitig)



Stufenkante 19
als umlaufende Umrandung





sandmeir® Stelzlager – die perfekte Basis für Ihre Terrasse

Unsere höhenverstellbaren Stelzlager sorgen für eine exakte Ausrichtung von Platten, Dielen oder Aluminium-Unterkonstruktionen – schnell, sauber und trocken verlegt. In Kombination mit Granulatplatten schützen sie den Untergrund zuverlässig, reduzieren Punktbelastungen und bewahren Abdichtungen vor Beschädigungen. So entsteht ein dauerhaft stabiler und sicherer Terrassenaufbau.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- ▶ Einfache Montage - Werkzeugarm, zeitsparend und unkompliziert
- ▶ Langlebig & witterungsbeständig - hält jeder Witterungsstand
- ▶ Rückstandslos rückbaubar – flexibel, nachhaltig und wiederverwendbar
- ▶ Optimal für abgedichtete Flächen – ideal für empfindliche Untergründe
- ▶ Untergrundschonend durch Granulatplatten – schützt vor Druckstellen und Feuchtigkeit






Zahlreiche Einsatzgebiete:

- ▶ Terrassen mit Holz-, Aluminium- oder WPC-Dielen
- ▶ Steinplatten auf Balkonen und Dachterrassen
- ▶ Unterkonstruktionen auf Flachdächern
- ▶ Gewerbliche Gehwege und temporäre Aufbauten

Gefertigt aus robustem Kunststoff, halten unsere Stelzlager selbst höchsten Belastungen stand. Sie eignen sich perfekt für Terrassen, Gartenhäuser oder andere Aufbauten. Stabilität, Sicherheit und Langlebigkeit sind so in einem durchdachten System vereint – für Terrassen, die lange Freude bereiten.



sanFLOOR® - Sortiment

sanFLOOR® 162 Granit dunkel 6050  - 162 x 18 mm (B/H) - inkl. zusätzl. Laufflächenbeschichtung - Bedarf für 1 m² - 6 lfm Art.-Nr.: SF-162-051-6050	sanFLOOR® 162 Granit hell 6050  - 162 x 18 mm (B/H) - inkl. zusätzl. Laufflächenbeschichtung - Bedarf für 1 m² - 6 lfm Art.-Nr.: SF-162-041-6050	sanFLOOR® 162 RAL 7016 Rille  - 162 x 19 mm (B/H) - mit Rillen, „Textur“-pulverbeschichtet - Bedarf für 1 m² - 6 lfm Art.-Nr.: SF-162-035-6050	sanFLOOR® 162 RAL 9006 Rille  - 162 x 19 mm (B/H) - mit Rillen, „Textur“-pulverbeschichtet - Bedarf für 1 m² - 6 lfm Art.-Nr.: SF-162-037-6050
sanFLOOR® 162 RAL 9007 Rille  - 162 x 19 mm (B/H) - mit Rillen, „Textur“-pulverbeschichtet - Bedarf für 1 m² - ca. 6 lfm Art.-Nr.: SF-162-036-6050	sanFLOOR® sanCLIP  - Metalclip - VPE: 100 Stk. Art.-Nr.: SF-810-001-100	sanFLOOR® sanCLIP FLAG 4 mm  - Metalclip mit Nase - VPE: 100 Stk. Art.-Nr.: SF-811-001-100	sanFLOOR® Bohrschrauben  - 4,8 x 13 A2 - Edelstahl, mit Bohrspitze - VPE: 100 Stk. Art.-Nr.: SF-848-013-100
sanFLOOR® Stufenkante 19 eloxiert  - 56,5 x 25,5 mm (B/H) - eloxiert Art.-Nr.: SF-025-020-6100	sanFLOOR® Abschlussprofil eloxiert sw  - 36 x 15,2 mm (B/H) - eloxiert schwarz Art.-Nr.: SF-020-022-6100	sanFLOOR® multiTUBE 15  - 15 x 44 mm (H/B) - pressblank - mit Bohrungen (Betonbalkon-UK) Art.-Nr.: SF-715-010-6000	sanFLOOR® multiTUBE 15  - 15 x 44 mm (H/B) - RAL 7016 - mit Bohrungen (Betonbalkon-UK) Art.-Nr.: SF-715-032-6000
sanFLOOR® multiTUBE 20  - 20 x 44 mm (H/B) - eloxiert schwarz - Verbinder für multiTUBE 75 Art.-Nr.: SF-720-022-6100	sanFLOOR® multiTUBE 60  - 60 x 40 mm (H/B) - pressblank - Terrassen-UK Art.-Nr.: SF-760-010-6050	sanFLOOR® multiTUBE 60  - 60 x 40 mm (H/B) - RAL 7016 - Terrassen-UK Art.-Nr.: SF-760-032-6050	sanFLOOR® multiTUBE 75  - 75 x 50 mm (H/B) - RAL 7016 - Terrassen-UK Art.-Nr.: SF-775-032-6050
sanFLOOR® Adapterwinkel 60-75  - als Ergänzung zu multiTUBE 60-75 - für stirnseitige Verkleidung Art.-Nr.: SF-510-010-1	sanFLOOR® Adapterwinkel 60  - als Ergänzung zu multiTUBE 60 - für seitliche Verkleidung Art.-Nr.: SF-560-010-1	sanFLOOR® Adapterwinkel 75  - als Ergänzung zu multiTUBE 75 - für seitliche Verkleidung Art.-Nr.: SF-575-010-1	sanFLOOR® Stelzlager 19 - 25 mm XS  - Größe XS Art.-Nr.: SF-611-000-1
sanFLOOR® Stelzlager 36 - 51 mm M  - Größe M Art.-Nr.: SF-613-000-1	sanFLOOR® Stelzlager 52 - 80 mm L  - Größe L Art.-Nr.: SF-615-000-1	sanFLOOR® Stelzlager 82 - 135 mm XL  - Größe XL Art.-Nr.: SF-617-000-1	sanFLOOR® Stelzlageraufnahme 50/40 mm  - 50/40 mm Art.-Nr.: SF-654-000-1
sanFLOOR® Stelzlager Granulatplatte 6 mm  - Terrassenpad 200 x 200 x 6 mm Art.-Nr.: SF-606-001-1	sanFLOOR® Dichtgummi d5 EPDM  - d5 EPDM - VPE: 20 m Art.-Nr.: SF-005-001-20000	sanFLOOR® Dichtgummi d5 EPDM  - d5 EPDM - VPE: 50 m Art.-Nr.: SF-005-001-50000	sanFLOOR® Moosgummiband  - 30 x 1 mm - selbstklebend - 20 m Art.-Nr.: SF-005-003-20000

Tipps bei der Planung Ihrer neuen Terrasse

Nutzungshäufigkeit

sanFLOOR® Terrassendielen sind für den täglichen und intensiven Einsatz konzipiert. Dank der zusätzlichen laufflächenbeschichteten Oberfläche bleiben sie selbst bei starker Beanspruchung widerstandsfähig gegenüber Abnutzung, Kratzern und Witterungseinflüssen.

So behält Ihre Terrasse langfristig ihre ansprechende Optik und ist zugleich besonders pflegeleicht.

Begehung mit Schuhen

Wird die Terrasse regelmäßig mit Schuhen betreten, bieten **sanFLOOR®** Dielen mit zusätzlicher Laufflächenbeschichtung die ideale Lösung. Im Vergleich zur herkömmlichen Pulverbeschichtung ist sie deutlich widerstandsfähiger und schützt zuverlässig vor Gebrauchsspuren. So bleibt die Fläche auch bei häufiger Nutzung dauerhaft hochwertig.

Langlebigkeit

Die Kombination aus stabilem Aluminium und der innovativen Oberflächenbeschichtung sorgt für eine außergewöhnlich hohe Lebensdauer und erhöht die Widerstandsfähigkeit gegenüber äußeren Einflüssen.

Das Ergebnis:

Eine Terrasse, die über viele Jahre hinweg form-schön, pflegeleicht und zuverlässig stabil bleibt – für dauerhafte Freude an Ihrem Außenbereich.

Wartung und Pflege

sanFLOOR® Terrassendielen sind nahezu wartungsfrei. Dank des widerstandsfähigen Aluminiums und der zusätzlichen Laufflächenbeschichtung genügt regelmäßiges Abfegen und Abschrubben – aufwändiges Streichen oder Ölen entfällt. So bleibt Ihre Terrasse dauerhaft schön, ohne dass Sie Zeit oder Mühe investieren müssen.

Untergrund vorbereiten

Ein stabiler und ebener Untergrund ist die Basis für eine langlebige Terrasse. **sanFLOOR®** 162 Aluminiumdielen lassen sich auf nahezu jedem festen Untergrund montieren – ob Beton, Estrich oder bestehende Flächen. Dank des intelligenten Profilsystems ist die Verlegung einfach und präzise. Unebenheiten können problemlos ausgeglichen werden, sodass ein perfektes Ergebnis entsteht, das viele Jahre Freude bereitet.

Aufbauhöhen

sanFLOOR® bietet flexible Lösungen für unterschiedliche Aufbauhöhen. Dank des modularen Systems und verschiedener Unterkonstruktionsvarianten lässt sich die Terrasse optimal an die baulichen Gegebenheiten anpassen – ob niedriger Aufbau auf bestehenden Flächen oder erhöhte Konstruktion mit exakter Ausrichtung. So entsteht immer eine stabile, passgenaue und optisch harmonische Lösung.



Beliebige Unterkonstruktion

sanFLOOR® Terrassendielen sind vielseitig einsetzbar und lassen sich mit nahezu jeder Unterkonstruktion kombinieren. Ob Aluminium, Stahl oder Holz – das flexible System passt sich Ihren baulichen Gegebenheiten an und ermöglicht eine einfache, sichere Montage. So genießen Sie maximale Gestaltungsfreiheit bei dauerhaft stabiler und langlebiger Ausführung der **sanFLOOR®** Terrassendielen.

Montagefreundlichkeit / Systemlösung

Das durchdachte Clipsystem von **sanFLOOR®** ermöglicht eine schnelle, saubere und präzise Montage. Alle Systembauteile sind perfekt aufeinander abgestimmt, wodurch ein stabiles und designtarkes Ergebnis entsteht – ohne nahezu sichtbare Schrauben oder komplizierte Anpassungen.

Qualität beginnt beim Zuhören



Gemeinsam schaffen wir Außenräume zum Wohlfühlen



Erfolgreiche Produkte haben eines gemeinsam: Sie vereinen Qualität, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit mit echtem Kundennutzen. Bei **sanFLOOR®** stehen Ihre Wünsche im Mittelpunkt – vom ersten Entwurf bis zur letzten Diele.

Wir überlassen nichts dem Zufall – weder bei der Sicherheit noch beim Design. Dank moderner Technologien, durchdachter Systeme und unserer Leidenschaft für langlebige Produkte entsteht ein Ergebnis, das überzeugt.

Denn am Ende wissen Sie am besten, was Sie brauchen. Und genau deshalb hören wir zu – und entwickeln Lösungen, die Ihren Alltag einfacher, schöner und nachhaltiger machen.

Haben Sie Fragen?

Kontaktieren Sie uns und starten Sie Ihr Projekt noch heute.

Wir sind für Sie da!



**JETZT
KONTAKT
AUFNEHMEN!**



www.balkofloor.com



Telefon 09090 / 96 69 - 10



anfrage@sandmeir-bausysteme.de

Technische Änderungen/Haftungen: Technische Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Für alle Fehler, die nicht auf nachweisbare Mängel an den Profilen zurückzuführen sind, insbesondere auf die statischen Berechnungen der Unterkonstruktion und die fachmännische Montage, haftet der Kunde. Schadenersatzansprüche, die den Wert der fehlerhaften Profilen übersteigen, werden wegbedungen.

sanFLOOR® ist eine Marke der

Stand 22.06.2026



Sandmeir Bausysteme GmbH | Georg-Böck-Straße 1 | 86641 Rain am Lech | Telefon 09090 / 96 69-10 | info@sandmeir-bausysteme.de
www.sandmeir-bausysteme.de